



ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ (ครุภัณฑ์)

ด้วยจังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลยะลา มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุ(ครุภัณฑ์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ส่วนประกอบโครงสร้างไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ และไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ในราชการ อีกต่อไป โดยจำหน่ายเป็นเศษเหล็ก จำนวน ๔ รายการ พร้อมรื้อถอน ของโรงพยาบาลยะลา ราคากลาง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการที่แนบท้าย

ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลจะต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมวางเงินมัดจำ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน โดยจะคืนให้หลังจากการประมูลเสร็จสิ้น

๒. ลงทะเบียนบริเวณชั้น ๑ อาคารกลุ่มงานพัสดุ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

๓. ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล

๔. หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินตามที่ประมูลได้ จังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลยะลา จะไม่คืนเงินมัดจำ แจ้งความดำเนินคดี และนำส่งรายชื่อไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำงาน

๕. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องพิจารณาตรวจสอบสภาพพัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ขยายทอดตลาดด้วยตนเอง หากได้มีการจำหน่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพให้กับผู้เสนอราคาที่ประมูลได้แล้ว จังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลยะลา จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลราคาได้ตรวจสอบสภาพของพัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่ขยายทอดตลาด จนเป็นที่พอใจแล้ว และยอมรับในสภาพของพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลยะลา จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าร่วมประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือขอให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับเปลี่ยน ต่อเติม หรือแก้ไขพัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่ทำการขายทอดตลาดให้มีสภาพที่ดีกว่าเดิมได้

๖. เริ่มการประมูลด้วยวาจาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลยะลา

๗. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินสดทันที ณ วันที่ประมูลขยายทอดตลาด


/๘ ผู้ชนะ.....

๘. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ดังกล่าวที่เสนอราคาได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่ครุภัณฑ์ตั้งอยู่ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลยะลา จะถือว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิในพัสดุ (ครุภัณฑ์) นั้นๆ และจังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลยะลา จะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีสูญหาย

๙. การเคลื่อนย้ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ออกจากบริเวณที่เก็บผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น และจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

๑๐. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูล จะต้องอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในประกาศให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิเศษ สิรินทรโสภณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ระหว่างปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	เลขครุภัณฑ์	เลขทะเบียน	วันที่ได้รับ	ราคา	หน่วยงาน
1	เครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ	6515-039-1121	1/41	16 มี.ค. 41	-	ผลิตยา
2	ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด	6515-039-5127	1/53	12 ก.ค. 53	1,700,000	ผลิตยา
3	เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบเย็นเร็ว	6530-003-0003	1/41	16 มี.ค. 41	-	ห้องผลิตน้ำเกลือ
4	ชุดกรองน้ำให้บริสุทธิ์	6530-025-0002	1/32	17 เม.ย. 32	72,000	ห้องผลิตน้ำเกลือ